

Clear Pool

Följ med på badäventyr! 2015



Pooler • Tillbehör • Poolvård



INFO

Leveransvillkor

Alla exklusiva pooler levereras fritt till din hemadress!

Gäller pooler sid 13-17. Leveransen sker till tomtgräns, i markplan, ingen inbärning. Chauffören ska kunna använda palldragare.

För alla andra produkter gäller följande leveransvillkor direkt till kund:

Paket skickat till ombud: 100 kr

Pall levererad till hemadress: 400 kr

SMS-avisering vid leveranser till hemadress (mobilnummer krävs), levereras dagtid.

Leveransen sker till tomtgräns, i markplan, ingen inbärning. Chauffören ska kunna använda palldragare.

Alla priser är vägledande försäljningspriser.

Välkommen till poolsäsongen 2015!

Pooler

Plaskpooler och Fast Set™ Pooler	4
Steel Pro Frame Set™ Pooler	5
Info: välj rätt stålväggspool	6
Standard stålväggspooler 90 cm djup	7
Standard stålväggspooler 120 cm djup	8
Stålväggspooler Classic	9
Pooler i träimitation	10
Pooler i stenimitation	11
Träpooler med stålväggsstomme	12
Exklusiva stålväggspooler, information	13-14
Exklusiva runda stålväggspooler	15
Exklusiva ovala stålväggspooler	16
Exklusiva åttaformiga stålväggspooler	17
Uppblåsbart spabad	18-19

Tillbehör

Filter och utbytespumpar	20-21
Filtertilbehör, kopplingar och bräddavlopp	22
Stegar	23
Poolskydd och Barnsäkerhet	24-25
Termofolie och Upprullningsenhet	26
Bottenskyddsmatta och Poolliner	27
Bottenrengöring	28-29
Varmt vatten	30
Belysning	31
Solduschar	32
Rengöring och underhåll	33
Uppblåsbart och lek	34-35

Poolvård

Poolvårdskemikalier	36-39
Poolbygge och poolmontering	40

Att plaska är kul!

Plaskpooler



Play Pool

Robust med breda sidoväggar
Ø 196 cm, H 53 cm
Volym: 700 l
Art. nr. 51122B
Rek. kons. pris **349 kr**



Angry Birds Pool

Ø 152 cm, H 30 cm
Volym: 282 l
Art. nr. 96108B
Rek. kons. pris **149 kr**



Deep Dive Plaskpool

Ø 152 cm, H 30 cm
Volym: 282 l
Art. nr. 51004B
Rek. kons. pris **119 kr**



Musse Pigg Pool

Ø 122 cm, H 25 cm
Volym: 140 l
Art. nr. 91007B
Rek. kons. pris **119 kr**

Fun Pooler



Elephant Spray Pool

Vattensprutan kopplas till
en trädgårdsslang
152 x 152 cm, H 74 cm
Volym: 324 l
Art. nr. 53048B
Rek. kons. pris **199 kr**

Småbarns plaskpooler



Kiddie Pool

olika färger
Ø 70 cm, H 30 cm
Volym: 43 l
Art. nr. 51033
Rek. kons. pris **69 kr**



Fish & Me

med mjuk botten och
avtagbart solskydd
107 x 104 cm, H 71 cm
Art. nr. 52162B
Rek. kons. pris **149 kr**



Fast Set™ Pooler

Mobila och barnvänliga Fast Set Pooler

Fast Set Pooler är mobila och lätta att montera. Rulla ut bottenkyddsmattan, lägg ut Fast Set Poolen på en jämn och slät yta, blås upp luftvalken med en pump och fyll på med vatten. Poolen reser sig upp av sig själv. Klart!

Den speciella koniska konstruktionen med mjuka former och utan kanter gör att poolen är idealisk för barn!

Pool	Fast Set 244	Fast Set 366
Diameter	Ø 244 cm	Ø 366 cm
Djup	66 cm	76 cm
Volym	2300 l (80 %)	5377 l (80 %)
Art. nr.	57100	57112
Rek. kons. pris	799 kr	999 kr

Inklusive följande tillbehör:

Patronfilterpump
1,249 m³/h



KIDS CARE*

Poolvård för din plaskpool

I stället för att byta vatten varje dag, tillsätt en påse – säkrar vattenkvaliteten i upp till två veckor.

- Innehåller 5 påsar à 50 ml
- för pooler 800-1200 l

Art. nr. 602638

Rek. kons. pris **179 kr**

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Populärt utflyktsmål med barnen



Material Poolliner:

Poolen består av 3 skikt. Den inre och yttre linern är av robust PVC och laminerad till ett inre polyester-skikt. Den totala tjockleken är 0,4 – 0,8 mm.



Tålig PVC-duk
Polyesteröv
Tålig PVC-duk

Steel Pro™ Frame Pooler

Frame Pooler med stabil stålörskonstruktion

Steel Pro™ Frame Pool är en populär säsongspool som enkelt ställs upp och tas ned igen inför vintersäsongen. Den robusta poolinern hängs i en stålörskonstruktion. Tack vare denna konstruktion har poolen vertikala väggar och ett fast räcke som barn kan hålla fast sig i.

Pool	Frame Set 305	Frame Set 457
Diameter	Ø 305 cm	Ø 457 cm
Djup	76 cm	91 cm
Volym	4678 (90 %)	12 627 (90 %)
Art. nr.	56059	56066
Rek. kons. pris	1 390 kr	2 790 kr

Poolskydd Fast och Frame Set

Rund sommartäckning som dras över bassängkanten och fästs med ett gummiband. Med små hål för regnvatten, Material: PE.




Passar pooltyp	För bassäng-mått	Mått skydd	Art. nr.	Rek. kons. pris
Fast Set Pool	Ø 244 cm	Ø 267 cm	58032	99 kr
Fast Set Pool	Ø 366 cm	Ø 380 cm	58034	149 kr
Frame Set Pool	Ø 305 cm	Ø 305 cm	58036	129 kr

Inklusive följande tillbehör



Patronfilterpump
Set Ø 305: 1,25 m³/h
Set Ø 457: 2,01 m³/h



Bottenskydd
Endast i Set Ø 457



Poolskydd
Endast i Set Ø 457



Stege 2 x 3 steg
Endast i Set Ø 457



Art.nr. 58046
Rek. kons. pris **399 kr**

Tillbehör för Fast och Frame Set

Stege 76 cm

En mindre stege som passar perfekt till pooler med 66 eller respektive 76 cm höjd. 2x2 steg.

Filterpatroner

Filterpatron I passar Fast Set och Frame Set 305.



Art.nr. 58093
Rek. kons. pris **69 kr**

Filterpatron II passar Frame Set 457



Art.nr. 58094
Rek. kons. pris **79 kr**

Komponenter som utmärker poolen

Skillnaderna mellan en standardpool och en exklusiv pool är stora men inte direkt synliga.

Nedan redogör vi för de viktigaste kännetecknen gällande poolens stabilitet, beständighet samt hur enkel den är att montera och hantera.

Stålvägg

Främsta skillnaden i kvalitet ligger i stålväggens tjocklek. En tjock stålvägg är mycket beständig och vi rekommenderar därför att välja en tjock stålvägg för pooler som ska grävas ned. Även för ovanmarks-pooler är tjockleken en viktig faktor för stabiliteten.

Alla stålväggar är galvaniserade och därefter klädda med ett polyester-färgskikt.

Stålväggen till våra exklusiva pooler fästs med en profilerad skena som gör monteringen av poolen enklare än om stålväggen behöver skruvas ihop för hand. En profilerad skena ger dessutom en extra stabilitet.



Tjockleken varierar mellan 0,3 till 0,8 mm



Stålväggen skruvas ihop.



Stålväggen fästs med profilerad skena.

Filterpump

Filterpumpen är hjärtat i din pool. Med en kraftfull sandfilterpump har du bästa möjliga filtereffekt och därmed en optimal vattenkvalitet. Ett bra sandfilter förenklar poolskötseln och i jämförelse med patronfilter behövs inga utbytespatroner. En uppgradering från patronfilter till sandfilter är alltid möjlig att genomföra. Läs mer på sid 20.



Kraftig sandfilterpump


Liner

Även för linern är tjocklek ett viktigt kännetecken gällande dess beständighet. Även vid så små avvikelser som 0,1 mm blir skillnaden direkt uppenbar eftersom varje 0,1 mm gör poolen mycket mer beständig.




Tjockleken varierar mellan 0,2 till 0,75 mm.

Ytterligare en viktig skillnad är fastsättningen vid den övre bassängkanten. Överlapp hängs över kanten och fästs med toppskenor medan en svetsad hängprofil är förstärkt och förenklar linerns montering. Mest avancerad är en snäpp-in list där linern hängs i direkt på poolinsidan och har den fördelen att man inte måste ta bort kantstenar vid ett linerbyte. Väljer du en exklusiv pool finns flera mönster och tjocklekar att välja mellan, mer information från sid 13. Obs! För att inte skada linern bör vattentemperaturen inte överstiga 28 °C. pH- och klorvärdet måste vara inom det idealiska området dvs pH-värdet mellan 7,0 – 7,4 och klorvärdet mellan 1,0 – 1,5 mg/l.



Överlapp, hängs över bassängkanten



Med svetsad hängprofil / hängkant



Fästs med snäpp-in-profil

Stege

Även stegen ingår i alla poolpaket och här är det materialet som är största skillnaden. Stegar till de exklusiva poolerna är av rostfritt stål. Rostfria stegar är mycket stabila, tåliga och finns i många utföranden. Ska du delvis gräva ned poolen kan poolpaketet anpassas med rätt steg redan vid beställningen.



Stege i rostfritt stål



Badäventyr för hela familjen!

Komplett Set 90 cm djup

från

3 290 kr



Komplett Set 90 cm djup

Pool	Arizona	Acapulco
Diameter	Ø 350 cm	Ø 450 cm
Djup	90 cm	90 cm
Volym	7 940 l	12 500 l
Art. nr.	503010355	503010356
Rek. kons. pris	3 290 kr	4 290 kr

INFO

Placera alltid poolen på en bottenskyddsmatta som skyddar poollinern mot vassa föremål som kan förstöra linern. Vid montage utan bottenskyddsmatta gäller inte poollinerns garanti! (Bottenskyddsmatta ingår inte i poolpaketet).

Poolstomme och liner



Stålvägg 0,3 mm, vit, galvaniserad




Liner 0,2 mm, blå, överlapp



Topp- och bottenskenor

Inklusive följande tillbehör



Patronfilterpump
1,7 m³/h



Stega med 2 x 3 steg

Köp till!

Bottenskyddsmatta, s. 27, fr 690 kr

Skydd, s. 25, fr 690 kr

Termofolie, s. 26, fr 690 kr

Ersättningspatron, s. 22, 169 kr

Poolvård Starter Set, s. 39, fr 459 kr

En bra pool med rejäla komponenter



Komplett Set 120 cm djup

Pool	Almeria	Ancona	Avila
Diameter	Ø 350 cm	Ø 450 cm	Ø 350 cm
Djup	120 cm	120 cm	120 cm
Volym	10 100 l	17 400 l	10 100 l
Stålvägg	vit	vit	träimitation
Art. nr.	503010530	503010525	503010535
Rek. kons. pris	7 990 kr	9 990 kr	8 490 kr

Inklusive följande tillbehör



Sandfilter 4 m³/h,
s. 21, Art.nr. 2260006



Bräddavlopp och
inloppsmunstycke



Poolslang och
anslutningar

Poolstomme och liner



Stålvägg 0,4 mm,
galvaniserad



Liner 0,3 mm, blå,
överlapp



Topp- och
bottenskenor i PVC



Plattformstege
med 2 x 3 steg



Poolskydd, endast
Almeria / Ancona



Filtersand

Stålväggspoolen med en elegant finish



Exempelbild

Komplett Set Stålväggspool

Storlek	Ø 300 cm	Ø 350 cm	Ø 460 cm	Ø 460 cm	500 x 300 cm
Djup	120 cm	120 cm	120 cm	132 cm	120 cm
Volym	7 600 l	10 100 l	17 450 l	19 444 l	13 325 l
Sandfilter	4 m ³ /h	4 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	4 m ³ /h
Art. nr.	SETR300	SETR350	SETR460	SETR461	SETOV550
Rek. kons. pris	9490 kr	9990 kr	11 490 kr	17 990 kr	15 490 kr

Poolstomme och liner



Stålvägg 0,45 mm, galvaniserad, vit



15 cm breda räcken och 12 cm breda vertikala stag



Liner 0,3 mm vid 120 cm höjd, 0,4 mm vid 132 mm höjd, blå

Inklusive följande tillbehör



Sandfilter, mer info i tabellen



Bräddavlopp, inlopp, filtertillbehör, sand



Plattformsteg 2 x 4 steg



Bottenskyddsmatta, endast pooler med 132 cm höjd

Pooler i trä- och stenimitation



Komplett Set Träimitation

Storlek	Ø 240 cm	Ø 350 cm	Ø 460 cm	610 x 375 cm
Djup	120 cm	120 cm	120 cm	132 cm
Volym	4 750 l	10 100 l	17 450 l	23 200 l
Art. nr.	SETR240H	SETR350H	SETR460H	SETOV610H
Rek. kons. pris	9 990 kr	11 990 kr	13 990 kr	26 990 kr

Poolstomme och liner



15 cm breda räcken



12 cm breda vertikala stag



Stålvägg 0,45 mm galvaniserad, med ytskikt av träimitation (200 µ)



Liner 0,3 mm med svetsad hängprofil, blå. Liner SETOV610H: 0,4 mm



Placera alltid poolen på en bottenskyddsmatta som skyddar poollinern mot vassa föremål som kan förstöra linern. Vid montage utan bottenskyddsmatta gäller inte poollinerns garanti! (Bottenskyddsmatta ingår endast i SETOV610H).

Inklusive följande tillbehör



Sandfilter 4 m³/h, SETOV610H: 6 m³/h



Plattformsteg 2 x 4 steg



Bräddavlopp och inloppsmunstycke



Filtertillbehör: Poolslang, filtersand och anslutningar



Bottenskyddsmatta gäller endast SETOV610H



Komplett Set Stenimitation

Storlek	Ø 350 cm	Ø 460 cm	500 x 300 cm	610 x 375 cm
Djup	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Volym	10 100 l	17 450 l	13 300 l	20 800 l
Art. nr.	SETR350S	SETR460S	SETOV500S	SETOV610S
Rek. kons. pris	11 990 kr	13 990 kr	18 990 kr	19 990 kr

Poolstomme och liner



15 cm breda räcken



12 cm breda vertikala stag



Stålvägg 0,45 mm
galvaniserad,
med ytskikt av
stenimitation (200 µ)



Liner 0,3 mm
med svetsad hängprofil, blå
Liner SETOV610S: 0,4 mm



Inklusive följande tillbehör



Sandfilter, 4 m³/h



Plattformstege
2 x 4 steg



Bräddavlopp och
inloppsmunstycke



Filtertillbehör:
Poolslang, sand och
anslutningar

Köp till !

Bottenskyddsmatta, s. 27, fr 690 kr

Skydd, s. 25, fr 690 kr

Termofolie, s. 26, fr 690 kr

Träpoolen med en stabil stålväggsstomme

Komplett Set
Pool med träinklädning

från

24 900 kr



Exempelfoto

Träinklädd stålväggsstomme

Med en snygg träram smälter poolen fantastiskt bra in i trädgården. Träramen består av tryckimpregnerad furu som ger poolen en extra stabilitet.

Alla delarna är anpassade för en snabb och enkel montering.

- Massivt trä, 22 mm tryckimpregnerad furu som kan lackas eller oljas.
- Stabila 24 cm breda räckena i massivt trä.
- Vertikala stag i massivt trä.



Komplett Set Träpool med stålväggsstomme

Pool	Träpool Set 350	Träpool Set 450
Diameter invändig	Ø 350 cm	Ø 450 cm
Diameter utvändig	Ø 390 cm	Ø 490 cm
Djup	120 cm	120 cm
Volym	10 500 l	17 400 l
Art. nr.	TRÄSET3512	TRÄSET4512
Rek. kons. pris	24 900 kr	29 900 kr

Poolstomme och liner



Stålvägg 0,4 mm, vit, galvaniserad



Liner 0,3 mm, blå, överlapp



Topp- och bottenkenor i PVC



Träinklädning

Träinklädning solo

För pooler	Ø 350, H 120 cm	Ø 450, H 120 cm
Träinklädning utvändig	Ø 390, H 120 cm	Ø 490, H 120 cm
Art. nr.	TRÄ3512	TRÄ4512
Rek. kons. pris	16 910 kr	19 910 kr

Inklusive följande tillbehör



Sandfilter 4 m³/h, s. 21, Art.nr. 2260001



Bräddavlopp, inlopp, filtertillbehör, sand



Plattformstege med 2 x 3 steg



Poolskydd

Exklusiva pooler

En exklusiv pool har en riktigt stabil poolstomme och levereras med exklusiva komponenter som ett kraftfullt sandfilter och en rostfri stege. Funderar du på att gräva ned poolen delvis eller helt rekommenderar vi en exklusiv pool. Men även en exklusiv ovanmarkspool garanterar badglädje i många år framöver.

Exklusiva pooler finns i följande former:

sid 15

rund

sid 16

oval

sid 17

åttaform

En exklusiv pool utmärks av högkvalitativa element:



Poolen levereras som standard med en 0,6 mm blå liner. Nytt för 2015! Välj en mönstrad liner eller annan färg! Specialbeställda liners är extra tjocka 0,75 mm. Mer info på sid 14. Alla liners är köld- och UV-beständiga.



Snäpp-in list: Linern fästs efter monteringen av toppskenor på poolinsidan. Enkelt linerbyte. Eventuella kantstenar behöver inte tas bort vid linerbyte.



Högkvalitativa plastprofiler. Botten- och toppskenor.



Stålvägg 0,8 mm tjock vid 150 cm djupa pooler. 0,6 mm tjock vid 120 cm djupa pooler. Galvaniserad och klädd med ett polyesterskikt.



Profilerad skena fäster ihop stålväggen. Enkel montering.



6 års kvalitetsgaranti på stålväggen.


6 ÅRS
GARANTI

Exklusiva pooler


Välj en mönstrad liner eller ny linerfärg till din pool!

En mönstrad liner ger din pool en exklusiv finish. Standard levereras poolen med en 0,6 mm blå liner.

Välj mellan följande färger och mönster och designa poolen som du vill ha den. Specialbeställda liners är extra tjocka 0,75 mm och levereras med snäpp in list.



Mosaik



Persia blå



Persia svart



Carrara



Marmorerad



Ljusblå




Grå



Antracit



Sand



Vit



Exklusiva pooler levereras inklusive följande tillbehör



Kraftfullt sandfilter anpassat till poolens storlek. Mer info om vilken modell som ingår finns i tabellen, info om sandfilter på sid 21.



Poolskydd som dras över bassängkanten och fixeras med hjälp av ett spärrlås. Ingår endast i ovanmarkssetet.



Exklusiv rostfri stega med Ø 43 mm holmar. Halkskydd på stegen. Anpassad till poolen, mer info om stegar på sid 23.



Bräddavlopp komplett inklusive inloppsmunstycke, vinterplugg, 38 mm slangkoppling, lock till botten sugningen och tillbehör. Filtertilbehör som behövs för att ansluta och sätta filtret i drift: Poolslang 38 mm, filtersand och anslutningar.



Bottenskyddsmatta skyddar linern mot vassa föremål som kan förstöra linern och ger en angenäm känsla när man går på poolbotten.



Starter Set Poolvård innehåller Höjer pH, Sänker pH, Snabbklor granulat*, Hindrar Alger*, tester och en poolvårdsguide.

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Exklusiv rund pool

Komplett Set

från

19 900 kr



Exklusiva Kompletta Set

fri frakt!
Info s. 2

Storlek (diameter)	Ø 350 cm	Ø 420 cm	Ø 420 cm	Ø 500 cm	Ø 600 cm	Ø 700 cm
Djup	120 cm	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Volym	11 000 l	15 000 l	19 000 l	28 000 l	40 000 l	55 000 l
Sandfilter i setet (Art. nr.)	4 m ³ /h (2260001)	4 m ³ /h (2260001)	6 m ³ /h (2260002)	6 m ³ /h (2260002)	8 m ³ /h (2260003)	8 m ³ /h (2260003)
Art. nr. ovanmarkspool	RU03512	RU04212	RU04215	-	-	-
Rek. kons. pris	19 900 kr	22 400 kr	25 900 kr	-	-	-
Art. nr. nedgrävd pool	RUN3512	RUN4212	RUN4215	RUN5015	RUN6015	RUN7015
Rek. kons. pris	19 900 kr	21 900 kr	24 900 kr	31 900 kr	34 900 kr	43 900 kr
Tillval mönstrad liner, Art. nr.	RUO/RUN3512M	RUO/RUN4212M	RUO/RUN4215M	RUN5015M	RUN6015M	RUN7015M
Rek. kons. pris	+ 3 390 kr	+ 4 390 kr	+ 4 990 kr	+ 6 590 kr	+ 8 790 kr	+ 10 590 kr

Alla poolstorlekar är tillgängliga med djup 120 och 150 cm.
För ytterligare modeller kontakta oss.

Mer info om vilka komponenter som följer med i poolsetet finns på sid 14.

INFO

Ovanmarkspooler med 150 cm höjd måste av statiska orsaker grävas ned minst $\frac{1}{3}$ i marken.

Exklusiv oval pool

Komplett Set

från

25 900 kr



Exklusiva Kompletta Set

Storlek (längd x bredd)	490 x 300 cm	623 x 360 cm	737 x 360 cm	800 x 420 cm	916 x 460 cm	1100 x 550 cm
Djup	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Volym	18 000 l	28 000 l	33 000 l	41 000 l	52 000 l	75 000 l
Sandfilter i setet (Art. nr.)	6 m ³ /h (2260001)	6 m ³ /h (2260002)	8 m ³ /h (2260003)	11 m ³ /h (2260004)	11 m ³ /h (2260004)	11 m ³ /h (2260004)
Rek. kons. pris	OVN493015	OVN623615	OVN733615	OVN804215	OVN914615	OVN1105515
Art. nr. nedgrävd pool	25 900 kr	30 900 kr	35 900 kr	38 900 kr	40 900 kr	44 900 kr
Tillval mönstrad liner, Art. nr.	OVN493015M	OVN623615M	OVN733615M	OVN804215M	OVN914615M	OVN1105515M
Rek. kons. pris	+ 4 690 kr	+ 6 990 kr	+ 7 890 kr	+ 9 290 kr	+ 10 900 kr	+ 14 590 kr

fri frakt!
info s. 2

Alla poolstorlekar är tillgängliga med djup 120 och 150 cm.
För ytterligare modeller kontakta oss.

Mer info om vilka komponenter som följer med i poolsetet finns på sid 14.

INFO

Ovala pooler
behöver grävas
ned minst $\frac{2}{3}$
djupt.



Exklusiv åttaformig pool

Komplett Set

från

29 900 kr



Exklusiva Kompletta Set

Storlek (längd x bredd)	540 x 350 cm	540 x 350 cm	650 x 420 cm	725 x 460 cm	855 x 500 cm
Djup	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Volym	18 000 l	22 000 l	31 000 l	39 000 l	51 000 l
Sandfilter i setet (Art. nr.)	4 m ³ /h (2260001)	6 m ³ /h (2260002)	8 m ³ /h (2260003)	8 m ³ /h (2260003)	11 m ³ /h (2260004)
Art. nr. ovanmarkspool	ATO543512	ATO543515	ATO654215	ATO724615	ATO855015
Rek. kons. pris	30 900 kr	37 900 kr	42 900 kr	47 900 kr	49 900 kr
Art. nr. nedgrävd pool	ATN543512	ATN543515	ATN654215	ATN724615	ATN855015
Rek. kons. pris	29 900 kr	34 900 kr	39 900 kr	44 900 kr	47 900 kr
Tillval mönstrad liner/Art. nr.	ATO/ATN / 543512M	ATO/ATN / 543515M	ATO/ATN / 654215M	ATO/ATN / 724615M	ATO/ATN / 855015M
Rek. kons. pris	+ 5 690 kr	+ 7 990 kr	+ 9 390 kr	+ 10 190 kr	+ 13 190 kr

fri frakt!
info s. 2

Alla poolstorlekar är tillgängliga med djup 120 och 150 cm.
För ytterligare modeller kontakta oss.

Mer info om vilka komponenter som följer med i poolsetet finns på sid 14.

INFO

Tvårbjälke och stöttor till väggen.
Garanterar bra stabilitet.



Uppblåsbart spabad med komfort och flexibilitet



Behaglig värme och skön massage

Spabadsvattnet uppvärms till max 40°C. Värmefunktionen har en inbyggd snabbuppvärmning som värmer spabadsvattnet med 1,5 – 2 °C per timme. Den kraftiga bubbelfunktionen ger en skön massageupplevelse.




En lugn upplevelse

Spabadet drivs av en mycket tystgående pump som inte stör den avslappnande upplevelsen i spabadet. Pumpen är en separat enhet som vid behov kan kopplas till och från med enkla handgrepp.



Stark konstruktion

Spabadets "I-beam construction" ger en mycket bra stabilitet. Palm Springs massagebad är tillverkat att ha en enastående strukturell stabilitet samtidigt som det erbjuder en mycket komfortabel sittyta för en lyxig och njutningsfull spa upplevelse.




Förstärkt material med lyxig yta

Titech är ett förstärkt material bestående av ett polyesternät inneslutet i två lager av laminerad PVC som ger en enastående styrka och hållbarhet. Spabadets ytermaterial består av en lyxig skinnimitation.



Isolerande spabadscover

Uppblåsbart lock i skinnimitation som täcker och isolerar spabadet när du inte badar. Enkelt att fästa tack vare förmonterade clips.



Luftkuddsbotten

Spabadets botten bestående av många, små luftkuddar ger en angenäm känsla när man sitter i badet, samtidigt som det bidrar med extra värmeisolering nedifrån.



Digital kontrollpanel

Tack vare kontrollpanelen är det enkelt att styra alla funktioner med ett simpelt knapptryck: värme och temperaturreglering, massage, filtrering. Kontrollpanelen har också ett automatiskt knäpplås som skyddar mot oavsiktliga funktionsändringar.



Enkel uppsättning

Klart för att fylla med vatten inom 10 minuter. Spabadet är mycket enkelt att sätta upp och dessutom lätt att flytta.



Certifierad och testad

Produkten är CE / GS / EMC certifierad.



Uppblåsbart spabad



Nyhet

Nyhet



Spakudde

Mycket mjuk kudde som ger ett bekvämt stöd för huvud och nacke. Passar spabadet perfekt och är enkel att rengöra. Kudden består av organiskt PU skum som är vattentätt och resistent mot lukt och kemikalier.

Art. nr. 58317

Rek. kons. pris **349 kr**

Spa	Palm Springs
Diameter, uppblåst	Ø 196 cm
Djup, uppblåst	71 cm
Volym (80 %)	963 l
Kapacitet	4-6 vuxna
Värmesystem	1,5 - 2 °C per timme, max 40°C
Filtrering	Flöde ≥ 1,325 m³/h
Pump	220-240 V ~50 Hz, 2050 W vid 20°C
Art. nr.	54129
Rek. kons. pris	6 490 kr



Filterpatron VI

Passar Palm Springs samt övriga Lay Z Spa spabad. Byts ut regelbundet.

Art. nr. 58323

Rek. kons. pris **89 kr**

Renare poolvatten !



Tips!

Rusta upp din pool från patronfilter till ett sandfilter.

Du får bättre vattenkvalitet, förenklar hanteringen, får möjlighet att använda botten sug eller montera en solfångare.

Så här gör du när du rustar upp en Fast Set eller Frame Set Pool till ett sandfilter.



Bäst resultat får du med ett bräddavlopp som suger upp och samlar grov smuts. Inhängningsbräddavlopp s. 22, **449 kr**



Koppla till en 32 mm slang som leder vattnet till filterpumpen. Slang Ø 32 mm, s. 33, **249 kr**



Med slangkopplingssetet bygger du om från 32 mm till 38 mm och kopplar slangen till sandfiltret. Slangkopplingsset, s. 22, **169 kr**



Sandfiltret fylls med sand och tas i drift. Olika sandfilter och sand, se s.21.

Filterpumpen är hjärtat i din pool.

Med en kraftfull sandfilterpump har du bästa möjliga filtereffekt och därmed en optimal vattenkvalitet. En bra sandfilterpump reducerar ditt behov av poolkemikalier och poolskötseln blir betydligt lättare.

En större pump kanske behövs om du ska ansluta en solfångare eller värmepump eller använda pumpen för att botten suga poolen. Alla våra pumpar är lämpliga för anslutning av en botten sug.

Vilken kapacitet bör din filterpump ha?

En tumregel är att det kompletta bassängvattnet bör cirkulera minst 2 gånger per dag under max ca. 8 timmar.

Så här räknar man ut lämplig kapacitet på sandfilterpumpen:

Vatteninnehåll x 2 gånger/8 timmar = minsta filterkapacitet

T. ex. pool med 20.000 ltr: $20 \text{ m}^3 \times 2 \text{ gånger}/8 \text{ timmar} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$, här passar sandfilterpumpen M (Art. nr. 2260002).

Funderar du på en solfångare?

Då måste filterkapaciteten vara minst $6 \text{ m}^3/\text{h}$! Om solfångaren monteras mer än 5 m från poolen och/eller mer än 2 m högre än poolens vattenyta bör kapaciteten på pumpen vara minst $8 \text{ m}^3/\text{h}$.

Normalsugande vs självsugande sandfilter

Normalsugande pumpar suger inte självständigt luft ur slangen. Slangen och förfiltret måste därför vara helt vattenfyllda. Står pumpen ovanför vattenytan rekommenderar vi att välja en självsugande pump.

Självsugande pumpar behöver delvis fyllas med vatten när de tas i drift. Pumparna har nu förmågan att även suga luft ur slangen. En backventil rekommenderas för att förhindra att vatten rinner tillbaka till poolen. Har du en normalsugande pump som står ovanför vattenytan är en backventil ett måste för att förhindra att pumpen går torr.

Hängpatronfilter



Patronfilter avsett
för stålväggspooler.

Patronfilter	Skimmy 2	Skimmy 4
Filterkapacitet	1,7 m³/h	3,8 m³/h
Till pooler med max volym	13 – 15 m³	16 m³
Effekt (in) / Nätspänning	20 W / 12 V	72 W / 12 V
Passar patron	502010242	502010242
Art. nr.	502010245	P30899
Rek. kons. pris	599 kr	999 kr



Kvartssand

Kornstorlek 0,4 – 0,8 mm, 25 kg
Passar till alla sandfilter.
Art. nr. 2100020

149 kr



Glas filtermaterial

Tack vara glasets släta yta är det svårt
för bakterier och mikroorganismer att
fästa sig på filtermaterialet. Desinfek-
tionsmedlet verkar därmed med högre
effektivitet i poolvattnet och inte i
filtertanken. Resultatet är renare vatten
och mindre kemikalieförbrukning.
Kornstorlek 1,0 – 1,5 mm, 25 kg
Art. nr. 2100022

249 kr

Sandfilter



Sandfilter	Sandfilterpump XS	Sandfilterpump S	Sandfilterpump M	Sandfilterpump L	Sandfilterpump XL
Filterkapacitet	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
Till pooler med max volym	16 m³	16 m³	25 m³	32 m³	50 m³
Sugförmågan	normalsugande	normalsugande	själv-sugande	själv-sugande	själv-sugande
Förfilter	-	med förfilter	med förfilter	med förfilter	med förfilter
Filterplatta	med filterplatta	med filterplatta	med filterplatta	med filterplatta	med filterplatta
Ventil	6-vägs-ventil	6-vägs-ventil	6-vägs-ventil	6-vägs-ventil	6-vägs-ventil
Manometer	utan manometer	utan manometer	utan manometer	utan manometer	med manometer
Effekt (in)	200 W / 0,27 hk	360 W / 0,48 hk	450 W / 0,6 hk	600 W / 0,8 hk	690 W / 0,92 hk
Fyllmängd (ingår ej)	ca. 20 kg	ca. 15 kg	ca. 25 kg	ca. 50 kg	ca. 75 kg
Behållare	Ø 300 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm
Mått (L x B x H), mm	530 x 515 x 495	560 x 545 x 325	640 x 545 x 325	895 x 740 x 500	1000 x 750 x 500
Nätspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art. nr.	2260006	2260001	2260002	2260003	2260004
Rek. kons. pris	1 690 kr	2 490 kr	3 490 kr	4 990 kr	5 990 kr

Alla sandfilter har slangkopplingar med 38 mm på sugsidan och 38 mm på trycksidan

Utbytespumpar



Pump	Aqua Splash 4	Aqua Plus 6	Aqua Plus 8	Aqua Plus 11
Filterkapacitet	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	11 m³/h
Sugförmågan	normalsugande	själv-sugande	själv-sugande	själv-sugande
Effekt (in)	360 W / 0,48 hk	450 W / 0,6 hk	600 W / 0,8 hk	690 W / 0,92 hk
Art. nr.	2260161	45991200	45991300	45991800
Rek. kons. pris	1 890 kr	2 490 kr	2 690 kr	3 090 kr

Högvärdiga utbytespumpar från Aquatechnix (Foto: Aqua Technix GmbH). Inkl. 1,5 m kabel och kontakt, made in Germany.
Alla utbytespumpar levereras med slangkoppling 32 / 38 mm och är förberedd för 50 mm limmad rörkoppling.

Renare poolvatten !

Filtertillbehör



Ombyggnadsset:

Toppventil med rörkoppling

Set för ombyggnad av en sandfilteranläggning med slangkoppling till en anläggning avsedd för fast rördragning. Inkl. toppventil med rörkoppling, klämring och o-ring. Passar filterpumpar Art. nr. 2260001-2260006 Art. nr. 2260080

1 390 kr

Toppventil solo

Art. nr. 2260099

1 190 kr



Manometer till toppventil

Mäter trycket i sandfilterssystemet och signaliserar på det viset om det är nödvändigt att backspola filtret. Passar filterpumpar Art. 2260001/2/3/6 Art. nr. 2600020

299 kr

Kopplingar till sandfilteranläggning



Backventil

Står sandfilterpumpen ovan vattenytan är det nödvändigt att installera en backventil. Backventilen förhindrar att vattnet rinner tillbaka i bassängen så att pumpen går torr. På båda sidor 38 mm. Art. nr. 2600001

299 kr



Spärrventil

Vattenflödet mellan filter och inloppsmunstycke stängs av med en spärrventil t ex vid sandbyte. 38 mm på båda sidor. Art. nr. 2600002

299 kr



3-vägsventil

En 3-vägsventil behövs för solarstyrning resp. reglering av vattenkretslopp till filtersystemen. Koppling 38 mm, Art. nr. 511000012

499 kr



Universalkopplingsset

med 38 / 32 mm på bägge sidor. För koppling och ombyggnad från 38 till 32 mm och vice versa. Inkl. slangklämmor. Art. nr. 2610013PP

279 kr



Slangkopplingsset

För ombyggnad från 32 mm till 38 mm slangsystem. Inkl. kopplingar och slangklämmor. Art. nr. 502010465

169 kr



T-Stycke med slangkoppling

Ø 32 mm, Art. nr. 2600004S
Ø 38 mm, Art. nr. 2600003S

89 kr

99 kr

PVC Kopplingar

PVC rörkopplingar används i samband med PVC slang eller för fast rördragning vid nedgrävda pooler.



PVC Rör 1 m, Ø 50 mm
Art. nr. 4780002

69 kr



PVC Slang 12 m, Ø 50 mm
Art. nr. 509000079

890 kr



PVC Vinkel 90°, Ø 50 mm
Art. nr. 4780008

49 kr



PVC Vinkel 45°, Ø 50 mm
Art. nr. 4780013

59 kr



PVC T-Stycke, Ø 50 mm
Art. nr. 4780016

59 kr



PVC Kulventil, Ø 50 mm
Art. nr. 4780031

349 kr



PVC Unionkoppling, Ø 50 mm - 1 1/2"
Art. nr. 4780039

89 kr



PVC Muff, Ø 50 mm
Art. nr. 4780024

49 kr



PVC Rengöringsvätska, 125ml
Art. nr. WM99815

199 kr



PVC Lim
250 ml med integrerad pensel
Art. nr. WM99810
125 ml i tub
Art. nr. WM99809

199 kr

139 kr

Filterpatroner



Filterpatron Bestway I
Ø 8 x H 9 cm, passar filterpump
58145 med 1,249 m³/h
Art. nr. 58093

69 kr



Filterpatron Bestway II
Ø 10,6 x H 13,6 cm, passar filterpump
58148 med 2,006 m³/h
Art. nr. 58094

79 kr



Filterpatron Bestway III
Ø 10,6 x 20,3 cm, passar filterpump
58117 med 3,028 m³/h
Art. nr. 58012

69 kr



Filterpatron Bestway VI
till Lay-Z-Spa, Ø 10,6 x H 8 cm
Art. nr. 58323

89 kr



Filterpatron till hängpatronfilter Skimmy
H 17,3 x 11,9 cm, Ø 38 mm, passar Skimmy 2 och 4,
Art. nr. 502010242

169 kr

Ett bräddavlopp ...

... suger upp smuts från vattenytan. Bräddavloppet innehåller en grov sil som fångar löv och stora smutspartiklar innan vattnet leds vidare till filtret. Bräddavloppet ger möjlighet att ansluta en botten sug.



Inhängningsbräddavlopp
Fästs vid Fast Set, Frame Set eller stålväggspool. 32 mm slangkoppling. Minimum vattenflöde 3m³/h.
Art. nr. 58233

449 kr



Bräddavlopp (Skimmer)
till stålväggspooler. Komplet, inklusive inloppsmunstycke, vinterplugg, 38 mm slangkoppling och tillbehör.
Art. nr. 2510670PP

599 kr



Bräddavloppspåse
Material Nylon, 3 st
Art. nr. 2510672PP

39 kr



Bräddavloppskorg
Ø 159 mm
Art. nr. AR 500

249 kr



Bräddavloppsklaff
B 144 x H 120 mm
Art. nr. AR 501

199 kr



In- och utlopp
Inställbart, 32 / 38 mm
Art. nr. AR 503

249 kr



Vinterplugg
Inkl. ventilnyckel och tätning, Ø 55 mm, Art. nr. AR 513

169 kr

Stig!!



Stegar	Ovanmark					Nedgrävd		Delvis nedgrävd	
	Basic 76 cm	Basic 122 cm	Rostfri 2 x 3	Rostfri 2 x 4	Rostfri 2 x 5	Rostfri 3 steg	Rostfri 4 steg	Rostfri 1/4	Rostfri 1/5
Typ	ovanmark	ovanmark	ovanmark	ovanmark	ovanmark	nedgrävd	nedgrävd	delvis nedgrävd	delvis nedgrävd
För pooler med höjd	66 till 76 cm	120 cm	100 cm	120 cm	150 cm	120 cm	150 cm	40 / 120 cm	40 / 150 cm
Trappsteg	2 x 2, utan plattform	2 x 3 + plattform	2 x 3 + plattform	2 x 4 + plattform	2 x 5 + plattform	3 steg	4 steg	1 / 4 + plattform	1 / 5 + plattform
Material	Stålrör med pulverskikt	Stålrör med pulverskikt	Rostfritt A2	Rostfritt A2	Rostfritt A2	Rostfritt A2	Rostfritt A2	Rostfritt A2	Rostfritt A2
Steg	plast	plast	med halkskydd	med halkskydd	med halkskydd	med halkskydd	med halkskydd	med halkskydd	med halkskydd
Art. nr.	58046	58097	2500819	2500820	2500821	2500812	2500813	2500830	2500831
Rek. kons. pris	399 kr	699 kr	4 090 kr	4 190 kr	5 190 kr	2 990 kr	3 290 kr	3 790 kr	3 990 kr



Vippbeslag till poolstegen för nedgrävd pool.

Tack vare vippbeslagen kan poolstegen svängas upp ur vattnet efter bad och poolskyddet rullas ut. Vippbeslag kan fästas på trä och betong. Setet innehåller 2 beslag.

Art. nr. 40579992

990 kr

PRIS-SÄNKT

Ett skydd lönar sig alltid

En skyddstäckning är absolut nödvändig för nedgrävda pooler.

Säkerhetsskydd Topp



Ett stabilt poolskydd med tvärgående aluminiumrör. Aluminiumrören vilar på poolsargen längs långsidan och på kortsidan spänns skyddet fast med stroppar. Duken är av 580 g/m² polyestertyg klädd med ett PVC-skikt på båda sidor. Duken är behandlad mot UV påverkning, slitage, missfärgningar och svamp. Säkerhetsskyddet levereras med 30 cm överlapp på alla sidorna. Testad enligt den franska normen NF P 90-308.



Aluminiumrören är anodiserade och har PVC kåpor på änden.



Små hål i duken finns för att regnvattnet ska kunna rinna igenom.



Duken fästs med rostfria spännband.



Duken rullas enkelt på tack vare en speciell rem på kortsidan.



Det medföljer en vev 1:3 men kan om så önskas levereras med 1:7 utväxling. Som tillval finns motorenhet för upprullning, pris på förfrågan.



Som tillval finns trappflik och flik för filterutrymmet. Pris på förfrågan.

Art. nr. 2566001, duk över 28 m²
Art. nr. 2566002, duk under 28 m²

Rek. kons. pris (per m²) **490 kr**
Rek. kons. pris (per m²) **590 kr**

Poolskydd Extra



Poolskydd Extra med nätventil och standard fästen

Mycket tålig överdragsduk som spänns fast med stroppar. Duken är av 580 g/m² polyester med ett PVC skyddsskikt på båda sidor. Överdraget är behandlat mot UV, slitage, fläckar och svamp för en ökad livslängd. Skyddet levereras med 30 cm överlapp på alla sidor (+5 cm tolerans). Det är möjligt att integrera trappflik eller flik för ett filterrum.



En högfrekvenssvets kantsöm på 65 mm på alla sidor ger duken en resistent och fin avslutning.



Överdraget spänns fast med hjälp av stroppar fästa i öljetterna av rostfri stål 316L i alla hörn. Öljetterna har ett avstånd på 1 m vid alla kanter.

Levereras komplett inklusive fästen.

Välj mellan olika typer som är speciellt anpassade för kantsten, trall eller gräs. Priset på skyddet beror på vilket fäste som används.



Evolution P-fäste, ej nedsänkbar

För fäste i gräsmattan

Nedsänkbart fäste för kakel och kantsten

Nedsänkbart fäste för trä



Välj mellan hål för regnvatten eller nätventil för dränering av regnvatten. Priset på skyddet beror på vilken dränering som används.

Prisexempel för nedsänkbart fäste för kantsten. Kontakta oss för priser av andra typer av fästen eller trappflik/filterrum.

Art. nr.	Form	Dränering	Storlek	Pris/m ²
501811001S	Rektangulär	små hål för vatten	> 28 m ²	199 kr
501811002S	Rektangulär	små hål för vatten	< 28 m ²	229 kr
501811003S	Andra former	små hål för vatten	> 28 m ²	219 kr
501811004S	Andra former	små hål för vatten	< 28 m ²	269 kr
501821001S	Rektangulär	nätventil	> 28 m ²	229 kr
501821002S	Rektangulär	nätventil	< 28 m ²	259 kr
501821003S	Andra former	nätventil	> 28 m ²	259 kr
501821004S	Andra former	nätventil	< 28 m ²	299 kr

Barnsäkerheten först



Poolskydd HDPE

Ett lätt och enkelt överdrag som spänns fast med stroppar. Duken är HDPE laminerad på båda sidor med en tjocklek på 200 g/m². Lämplig för pooler upp till 50 m². Överdraget spänns med hjälp av stroppar fästa i öljetterna av rostfritt stål 316L i alla hörn och med ett avstånd på 1 m vid alla kanter. Produceras med integrerad nätventil och värmesvetsad kantsöm. Skyddet levereras med 30 cm överlapp på alla sidor (+5 cm tolerans). Det är möjligt att integrera trappflik eller flik för ett filterrum. Levereras komplett inklusive fästen, välj mellan olika typer för gräs, kantsten, trä eller standard. Priset på skyddet beror på vilket fäste som används.



Art. nr.	Form	Fäste	Storlek	Pris/m ²
501801001P	Rektangulär	Standard P Evolution	> 28 m ²	163 kr
501801002P	Rektangulär	Standard P Evolution	< 28 m ²	193 kr
501801003P	Andra former	Standard P Evolution	> 28 m ²	173 kr
501801004P	Andra former	Standard P Evolution	< 28 m ²	213 kr
501801001S	Rektangulär	Kantsten, nedsänkbar	> 28 m ²	169 kr
501801002S	Rektangulär	Kantsten, nedsänkbar	< 28 m ²	199 kr
501801003S	Andra former	Kantsten, nedsänkbar	> 28 m ²	179 kr
501801004S	Andra former	Kantsten, nedsänkbar	< 28 m ²	219 kr

Kontakta oss för pris av andra typer av fästen, gräs eller trä.

Poolskydd Standard

För ovanmark eller delvis nedgrävda pooler.

- Dras över bassängkanten
- Fixeras med hjälp av ett spännlås
- Material: 75 g/m² tjock PE, vävstruktur
- Lämpligt som vinterskydd
- Hål för rengvatten



Poolskydd Standard	för bassängmått	Art. nr.	Rek. kons. pris
Runda pooler	Ø 350 / 360 cm	2510641PP	690 kr
	Ø 420 cm	501540002	990 kr
	Ø 450 / 460 cm	2510643PP	1 190 kr
	Ø 500 cm	501540003	1 590 kr
	Ø 550 cm	2510644PP	1 790 kr
	Ø 600 cm	501540004	1 990 kr
	Ø 700 cm	501540005	2 190 kr
Åttaform och Ovalform	upp till 500 x 300 cm	2510649PP	1 490 kr
	upp till 540 x 350 cm	M84228	1 590 kr
	upp till 610 x 375 cm	2510645PP	1 890 kr
	upp till 650 x 420 cm	M84222	1 890 kr
	upp till 725 x 460 cm	501540013	1 990 kr
	upp till 800 x 420 cm	501540033	2 390 kr
	upp till 855 x 500 cm	501540039	2 890 kr



INFO

Normen NF P 90-306/ 307/ 308

I Frankrike ställs de mest konkreta kraven i Europa på ett barnsäkert skydd. Normerna kräver en normerad testprocedur av skydden för att dessa ska få lov att omnämnas som barnsäkra.

Ett skydd ersätter eller fräntar inte det personliga ansvaret. Föräldrar eller andra vuxna sörjer i första hand för barnens säkerhet.



Säkerhetsstaket

- Följer den franska normen NF P 90-306
- Material nät: stabilt, UV-resistent PVC
- Mått per sektion L 3 m x H 1,25 m
- förankras på ett stabilt underlag

Art. nr. 2700600

Rek. kons. pris (per sektion) **1 190 kr**

Poollarm

- Larmar vid plötsliga vattenrörelser
- Följer den franska normen NF P 90-307
- Automatisk aktivering och deaktivering av larmet
- Så snart det inte är någon rörelse i vattnet slås larmet av automatiskt (med 3 minuters fördröjning).



Art. nr. 2500150

Rek. kons. pris **3 990 kr**

Termofolien håller värmen

Termofolie

Med nopporna nedåt isolerar termofolien den vattentemperatur som redan uppnåtts i poolen. Tjockleken är en indikator på termofoliens isolationsförmåga.

Termofolie	för bassängmått	Tjocklek	Art. nr.	Rek. kons. pris
Rundform	Ø 240 cm	180 µ	2510625PP	590 kr
	Ø 350 / 360 cm	180 µ	2510631PP	690 kr
	Ø 420 cm	230 µ	501550002	890 kr
	Ø 450 / 460 cm	180 µ	2510633PP	990 kr
	Ø 500 cm	230 µ	501550003	1 190 kr
	Ø 550 cm	180 µ	2510634PP	1 490 kr
	Ø 600 cm	230 µ	501550004	1 690 kr
	Ø 700 cm	230 µ	501550005	2 190 kr
Ovalform	490 x 300 cm	300 µ / *	P84314	1 490 kr
	500 x 300 cm	230 µ	2510635PP	1 490 kr
	610 x 375 cm	230 µ	2510636PP	1 890 kr
	623 x 360 cm	300 µ / *	P84316	1 890 kr
	737 x 360 cm	300 µ / *	P84308	1 990 kr
	800 x 420 cm	230 µ / *	501550009	2 390 kr
	916 x 460 cm	300 µ / *	P84310	3 190 kr
	1100 x 550 cm	300 µ / *	P84312	4 290 kr
Åttaform	540 x 350 cm	300 µ / *	P84315	1 490 kr
	650 x 420 cm	300 µ / *	P84317	1 990 kr
	725 x 460 cm	300 µ / *	P84318	2 490 kr
	855 x 500 cm	300 µ / *	P84320	2 990 kr


* Termofolien levereras inte med exakt passform. Klippes enkelt till önskad form.



Största värmeförlusten i en pool sker genom vattenytan. En termofolie är ett enkelt knep att effektivt minska värmeförlusten. Den flyter som ett isolerande skikt på vattenytan. Lägg på termofolien efter avslutat bad eller under natten.


Nytt i sortimentet är termofolier med kantsöm! En kantsöm på termofolien gör den mycket robust och förlänger produktens livslängd avsevärt. Öljetter ingår hos alla termofolier med kantsöm och är placerade med 50 cm mellanrum.

Välj mellan blå eller grå. En transparent termofolie ökar ljusintaget och ger en bättre värmeeffekt.




Utan kantsöm

levereras med exakt passform




Med kantsöm på kortsidor

levereras med exakt passform



Med kantsöm på alla kanter

levereras med exakt passform



Kontakta oss för pris av din poolstorlek.
Prisexempel rektangulär pool 800x400cm

Art. nr.	Kantsöm	Tjocklek	Färg	Rek. kons. pris
501700803B	utan	400 µ	blå	3 690 kr
501700803GT	utan	400 µ	grå transparent	4 190 kr
501710803B	på kortsidorna	400 µ	blå	4 190 kr
501710803GT	på kortsidorna	400 µ	grå transparent	4 390 kr
501720803B	på alla kanter	400 µ	blå	4 690 kr
501720803GT	på alla kanter	400 µ	grå transparent	4 790 kr
501730803	på alla kanter	500 µ	alla	5 390 kr

Glöm inte bottenskyddsmattan!

Upprullningsenhet för termofolie

Teleskopisk fixtur att rulla ut och in. Inkl. fixeringmaterial, utan termofolie. Fötter av rostfritt stål, teleskopstång av anodiserat aluminium. En Safety Catch förhindrar att det redan upprullade foliet rullas av igen.



Upprullningsenhet för termofolie	för bassängmått	Art. nr.	Rek. kons. pris
fast	370 - 540 cm	2500711	4 790 kr
mobil	370 - 540 cm	2500721	4 690 kr

Poolliner



Utbytesliner finns till alla pooler i Clear Pool sortimentet och även fler. Nedan hittar du ett urval av de viktigaste poolliners som passar våra Standard pooler. För andra storlekar och tjocklekar hänvisar vi till reservdelskatalogen som innehåller över 160 utbytesliners. Dessutom finns specialbeställda storlekar, tjocklek 0,75 mm, flera mönster och pris på förfrågan.

Rund pool mått	tjocklek	montering	Art. nr.	Rek. kons. pris
Ø 350 x 90 cm	0,2 mm	överlapp	501220002	790 kr
Ø 360 x 90 cm	0,25 mm	överlapp	501220003	990 kr
Ø 450 x 90 cm	0,2 mm	överlapp	501220005	1 290 kr
Ø 350 x 120 cm	0,3 mm	överlapp	501230020	1 990 kr
Ø 450 x 120 cm	0,3 mm	överlapp	501230021	2 590 kr
Ø 350 x 120 cm	0,4 mm	Svetsad hängprofil	501240001	2 490 kr
Ø 450 x 120 cm	0,4 mm	Svetsad hängprofil	501240003	2 990 kr

Snäpp-in-list för specialbeställd liner, storlek: 2 x 0,01 m aluminium, Art. nr. 2560050 **229 kr**

Bottenskyddsmatta



Innan uppställning av poolen lägger man alltid en bottenskyddsmatta under. Det skyddar linern och ger en angenäm känsla när man går på botten. Vid montage utan bottenskyddsmatta gäller inte poollinerns garanti! Bottenskyddsmattan levereras i 2-3 delar som läggs ihop tätt på marken och tillsammans bildar en stor matta. Tänk på att mattdelarna endast ska ligga kant i kant med varann, de får aldrig överlappa varann så att ojämnheter uppstår. Då mattan ligger på plats under poolen och denna vattenfylts kan man skära bort de överflödiga mattdelarna som sticker ut under poolen. Använd en vass kniv och skär längs med poolens konturer.

Bottenskyddsmatta	för bassängmått	Art. nr.	Rek. kons. pris
Runda pooler	upp till Ø 360 cm	2510610PP	690 kr
	upp till Ø 420 cm	P84508	890 kr
	upp till Ø 460 cm	2510612PP	890 kr
	upp till Ø 500 cm	P84509	1 190 kr
	upp till Ø 600 cm	501610004	1 490 kr
	upp till Ø 700 cm	501610005	1 690 kr
Ovala och åttaformiga pooler	upp till 540 x 350 cm	P84523	1 290 kr
	upp till 610 x 375 cm	2510615PP	1 290 kr
	upp till 650 x 420 cm	P84525	1 390 kr
	upp till 725 x 460 cm	P84527	1 490 kr
	upp till 737 x 360 cm	P84515	1 290 kr
	upp till 855 x 500 cm	P84528	1 590 kr
	upp till 916 x 460 cm	P84518	1 890 kr
	upp till 1100 x 550 cm	P84520	1 990 kr

Combi Set Fast Set Pool

Bottenskydd och termofolie för Fast Set Pooler i en praktisk väska. Obs! Passar endast Fast Set Pooler pga dess koniska form.

Combi Set Fast Set Pool Ø 244

Art. nr. 2500681

Rek. kons. pris **399 kr**

Combi Set Fast Set Pool Ø 366

Art. nr. 2500683

Rek. kons. pris **599 kr**



Nu blir poolbotten ren!

Manuellt venturi system



För de mindre poolerna. Venturisugen fästs till en trädgårdsslang. Genom vattentrycket virvlas smutsen på bassängbotten upp och trycks in i smutspåsen.



Venturisug

Inkl. teleskopstång, filterpåse

Art. nr. 2500034

Rek. kons. pris **199 kr**



Croco-Vac

Inkl. 2,5 m slang, filterpåsar, teleskopstång

Art. nr. 2500695

Rek. kons. pris **299 kr**

Manuell botten sugning med hjälp av filterpumpen



Bottensugningen sker med filterpumpens sugkraft. Fäst teleskopstången och slangen. Anslut slangen till bräddavloppet. Med dessa system behöver man göra botten sugningen för hand.



Bottensugset S1

Minsta filterkapacitet 2 m³/h. Inkl. teleskopstång och 5 m slang Ø 32 mm. Innehåller adapter till Fast Set pooler.

Art. nr. 2500345

Rek. kons. pris **499 kr**



Oval bottensug

Minsta filterkapacitet 3,5 m³/h. Kan kopplas till 32 och 38 mm slang. (Glöm inte teleskopstången och slangen! På sid 28/29.)

Art. nr. 2500033

Rek. kons. pris **69 kr**



Tung bottensug med sidoborstar

Minsta filterkapacitet 3,5 m³/h. Kan kopplas till 32 och 38 mm slang. (Glöm inte teleskopstången och slangen! På sid 33.)

Art. nr. 2500031

Rek. kons. pris **199 kr**

Batteridrivna bottensugar

Nu finns det en ny generation av bottensugar som varken behöver anslutas till filterpumpen eller elnätet. Bottensugarna är batteridrivna och mycket smidiga i och med att varken sladd eller slang behövs i poolen.



Aquabroom Bottensugare

passar mindre pooler eller spabad. Aquabroom är också lämplig för rengöring av trappor och lådorna av automatiska poolskydd. Bottensugen bedrivs med 5 batterier av Typ D och har en drifttid på upp till 3 timmar. Aquabroom monteras på en teleskopstång och slås på med en enkel av/på knapp. Filterpåsen kan tvättas och återanvändas. Specifikationer: Bottensugens bredd 15,2 cm; Vikt 0,7 kg.

Art. nr. 477212

Kundpris **890 kr**



Poolblaster Max

Är med en kraftfull sug på 300W lämplig för större pooler. Poolblaster Max drivs med uppladdningsbara batterier och levereras med laddstation. Drifttid är ca 1 timme vid laddade batterier. Kan användas vid betong, liner, glasfiber eller kaklade pooler. Poolblaster Max har en stor filterpåse som är enkel att tömma utan att man behöver ta i smutsen. Monteras på en teleskopstång. Kan enkelt hängas och förvaras på väggen. Bottensugens bredd: 27,3 cm; Vikt 2,5 kg.

Art. nr. 477210

Kundpris **2990 kr**

Automatiska bottensugar

Automatiska bottensugar ansluts till filterpumpen och rengöringen sker med hjälp av filterpumpens sugkraft. Slangen fästs vid bottensugen och ansluts till bräddavloppet. Nu sätter man bottensugen på poolbotten och låter den göra jobbet själv. Våra bottensugar har inga begränsningar gällande poolform eller drifttid. Vi vill understryka kravet på filterkapacitet, sugkraften behövs för få ett bra resultat.



Bottensug S2

Rengör botten på ovanmarkspooler. Minsta filterkapacitet 3 m³/h eller ca ¼ hk. Inkl. 6 m slang, adapter för Fast Set pooler

Art. nr. 2500346

Rek. kons. pris **999 kr**



Vägg- och bottensug S4

Rengör botten och väggar. Lämplig både för ovanmarkspooler och nedgrävda pooler. Minsta filterkapacitet 8 m³/h eller 500 W eller ca ½ hk. Inkl. 9,6 m slang, adapter för Fast Set pooler.

Art. nr. 2500348

Rek. kons. pris **1290 kr**

Bottensugningen sker med hjälp av sandfiltrets sugkraft. Var uppmärksam på följande för att få ett kraftigt sug:

- Slangen måste vara vattenfylld. Håll slangen framför inloppet för att fylla med vatten.
- Filtret måste vara rent. Vi rekommenderar att göra en "backwash" innan och efter bottensugningen.
- Ett stort avstånd mellan poolen och sandfiltret minskar sugkraften. Att sandfiltret är placerat nära poolen är en fördel vid bottensugningen.
- Självklart är även pumpens kapacitet avgörande för sugkraften. En större pump ger en mycket bättre sugkraft.

Poolrobot

Poolrobotar är det enklaste och mest komfortabla sättet att rengöra poolen. De har en integrerad pump och filter och är helt oberoende av poolens filtersystem. Ansluten till elnätet rengör de poolen alldeles själva. Tack vare den extra filtreringen minskas kemikalieförbrukningen och vattenkvaliteten höjs. CE testad.

Smart Kleen



Populär poolrobot som rengör poolbotten. SmartKleen är utrustad med en revolutionerande lättviktskonstruktion som gör den lätt att hantera. Med integrerad pump och microfilter tar Smart Kleen upp smuts från poolbotten samtidigt som poolvattnet filtreras. Filterpåsen kan maskintvättas. Smart Kleen stängs av automatiskt efter två timmar. Utmärkt miljösamt lösning med en låg energiförbrukning. Inkl 12 m kabel.

Art. nr. 2500338

Rek. kons. pris **5490 kr**

Galaxy



Galaxy poolrobot rengör inte bara poolbotten utan även poolväggarna och är lämpad för alla linerpooler. Poolroboten har två rengörande PVC borstar och är utrustad med en stor filterpatron som jämfört med en påse ger ett renare filterresultat. Poolroboten Galaxy drivs med 24 V. Transformatorn följer med. Rengöringsprogram på 3 timmar. Kabel 15 m. För pooler upp till 10 m längd. 2 års garanti.

Art. nr. AL105624

Kundpris **10490 kr**

Aquabot Bravo



Aquabot Bravo är en pålitlig poolrobot som rengör poolbotten, poolväggen och som även når upp till vattenlinjen. Poolroboten rengör dessutom trappsteg och alla olika poolformer och typer av pooler (liner, betong, glasfiber och kaklade pooler). Det inbyggda programmet Aqua Smart System rengör poolen inom ca 1,5 timme. Ett speciellt program för vattenlinjen (SDSS™) instruerar poolroboten att aktivera en skrubbfunktion för att säkerställa att just den oftast smutsiga vattenkanten rengörs extra noggrant. Aquabot Bravo har två rengörande PVA borstar. Roboten drivs med 24 V, transformator följer med. Levereras som standard med filterpåse men filterpatroner finns också tillgängliga som tillval. Transportvagn ingår. Kabel 18 m, vikt 8,2 kg. För pooler upp till 80 m³. 4 års garanti.

Art. nr. AL102798

Kundpris **11490 kr**

Aquabot Bravo 4WD



Aquabot 4WD är utrustad med en kraftfull 4-hjulsdrift och rengör poolbotten såväl som poolväggar. Poolroboten är utrustad med 2 filterpatroner som har en stor kapacitet för att samla smuts och debris. "Top-Access" åtkomsten gör att roboten är enkel att öppna, ta ut patronerna och tömma för smuts. Programmet Smart + Gyro är ett avancerat program som rengör poolen pålitligt inom ca 1,5 timmar. Aquabot 4WD har PVA hjul och en PVC borste som är oberoende av transmissionen. Borsten dirigerar smutsen på ett smart sätt direkt in i filterpatronen. Roboten drivs med 24 V, transformator följer med. Kabel 18 m, vikt 8,2 kg. För pooler upp till 80 m³. 4 års garanti.

Art. nr. AL105561

Kundpris **12990 kr**

Aquabot Viva



Aquabot Viva innehåller den senaste utvecklingen inom poolrobot teknologi och styrs enkelt med den medföljande fjärrkontrollen. Viva har två rengöringscyklar att välja mellan och ett mycket intelligent program säkerställer att poolroboten fullständigt och effektivt rengör alla typer av pooler (liner-, betong-, glasfiber- och kaklade pooler). Även irreguljära poolformer mästrar Viva utan problem och vänder utan att fastna. Poolroboten rengör pålitligt poolbotten, väggar och vattenlinjen. Det nya locket förhindrar att smuts ramlar tillbaka när roboten tas ur poolen, även om filterpåsen är för full. Viva har en speciell anordning så att sladden inte slingrar ihop sig samt en avtagbar propeller för snabb borttagning av t ex hår och löv. Den har 4 rengörande PVA borstar och roboten drivs av 2 motorer som gör roboten lämplig även för riktigt stora pooler upp till 100 m³. 2 x 24 V, transformator följer med. Kabel 23 m, vikt 10,2 kg. Levereras med transportvagn. 4 års garanti.

Art. nr. AL102805

Kundpris **15990 kr**

Förläng sommaren

Använd dig av solens kraft

Det finns olika metoder att använda sig av solens kraft. Du kan utnyttja den direkta värmen som solen ger via en solfångare, eller utnyttja temperaturen i luften till att generera värme via en värmepump.



Solfångare

Solfångarens yta är 3,7 m² och den värmer vattnet upp till 6 °C. För att få större solfångaryta kan flera set kopplas i serie. Solfångaren läggs på gräsmattan eller monteras på ett garagetak etc. För maximal effekt bör solfångaren monteras i sydläge och vinkelrätt mot solen. Vi rekommenderar att du i tillägg täcker över din pool med en termofolie under den period du inte använder poolen. Filterkapaciteten måste vara minst 6 m³/h, för montage mer än 2 m högre än vattenytan krävs 8 m³/h. Solfångaren är enkel att montera.

- Material: UV-beständigt EPDM gummi
- Mått: 61 x 610 cm

Art. nr. 503010384, Rek. kons. pris **1990 kr**

Värm poolvattnet
med solenergin!



Solfångaren SolarArc2

Med den kompakta SolarArc solfångaren får du en fantastisk uppvärmning på en liten yta. Den unika bågformen ger en fantastisk solexponering under hela dagen. Optimerade kanaler säkerställer ett optimalt flöde genom SolarArc såväl som en optimal värmetransfer. Transparent lock som låser in luften och skyddar från kalla vindar. Enkelt installation, ingen by-pass nödvändig. 32 och 38 mm anslutning med gängor. Kan kopplas i serie men observera filterpumpens kraft. Mått 61 x 61 cm.

Art.nr. 503010413, Kundpris: **2 690 kr**

Värmepump

Värmepumpar med en utmärkt effektivitet som ligger upp till 20 % över genomsnittet (se C.O.P. constant output). Den integrerade titantium-värmeväxlaren garanterar ett absolut korrosionsskydd även vid klorerat vatten. Mycket tysta i drift. Kåporna är skyddade och robusta. Anslutningar tryck-/sugsidan 50 mm.

Kylmedlet R410a påverkar
inte ozonskiktet.





	Värmepump 4,5 kW	Värmepump 10 kW	Värmepump 13,5 kW
Värmeeffekt, 26°C luft, 26°C vatten	4,5 kW	10 kW	13,5 kW
Värmeeffekt, 15°C luft, 26°C vatten	3 kW	7 kW	10 kW
För pooler, max	20 m ³	30 m ³	45 m ³
C.O.P., 26°C luft, 26 °C vatten	≥ 5,7	≥ 6,6	≥ 7
Förbrukning	0,79	1,42 kW	2,06 kW
Vattencirkulation	2-3 m ³ /h	4 – 6 m ³ /h	5 – 7 m ³ /h
Kondensor	i titan	i titan	i titan
Ljudnivå, dB(A)10m	≤ 32,5 dB	≤ 33,8 dB	≤ 37,7 dB
Arbetsområde	0-43 °C	0-43 °C	0-43 °C
Skyddskåpa	ABS	ABS	ABS
Mått (LxBxH)	880x340x558 mm	960x340x658 mm	960x420x658 mm
Art. nr.	104269	104274	104275
Rek. kons. pris	12 900 kr	21 900 kr	28 900 kr

By-Pass för värmepump


Kopplingar som behövs för att bygga en by-pass för värmepumpen:
3 x PVC Kuleventil, 2 x PVC T-stycke,
1 x PVC Rör, 1 x PVC Rengöringsvätska,
1 x PVC Lim

Art. nr. 2400064

Rek. kons. pris **1 290 kr**



Kvällsmys



LED Chill Lights

Vattentäta Chill Lights Cube flyter i poolen eller ställs som dekoration i trädgården. Kuporna är gjorda av okrossbart polyeten. Inuti finns en Chill Light LED-lampa som kan ställas in i rött, blått, grönt eller vitt sken. Eller i slumpläge som växlar mellan många olika nyanser. Drivs med uppladdningsbara batterier.



Chill Light Cube

- 25 x 25 x 25 cm
- inkl. 1 Chill Light Lampa, laddstation

Art. nr. 2500185

Rek. kons. pris **799 kr**

Undervattenslampa



Halogen, hängs in, 75 W

Art. nr. 502010189

Rek. kons. pris **1 890 kr**

LED Strålkastare för ovanmarkspooler



Art. nr. 45880120

Belysningsset för ovanmarkspooler som är mycket enkelt att montera. Lampan fästs med inloppet, passar alla pooler med inlopp 1 ½" eller 38 mm inv. gängor. Kompletter med LED ljuskällan RGB med 180 LEDs som ger 280 lumen (+/- 10 %). Lampans program har 7 fasta färger och 3 färgsekvenser. Inklusive transformator, fjärrkontroll och 6 m kabel. Längd 350 mm.

Rek. kons. pris **2 490 kr**

LED Flat undervattenstrålkastare



Art. nr. 45880121

Undervattenstrålkastare kan monteras i alla pooltyper men lämpar sig speciellt bra i liner-pooler eller för eftermontering. Kompletter med LED ljuskällan RGB med 270 LEDs som ger 400 lumen (+/- 10 %). Lampans program har 11 fasta färger och 5 färgsekvenser. Inklusive fjärrkontroll och 2 m kabel. Storlek Ø 290 mm, lampan PAR 56.

Rek. kons. pris **2 790 kr**

Solen värmer duschvattnet



En soldusch är inte bara skön att ha vid poolen utan framförallt praktisk. Att duscha innan man badar hjälper till att hålla vattnet rent och minskar kemikalieförbrukningen.

Med en soldusch värmer du duschvattnet miljövänligt med hjälp av solens kraft. I solduschen finns en behållare för att värma vattnet. Vrid på blandaren till dess du uppnår önskad vattentemperatur.

Duschen ansluts till trädgårdsslangen eller fast rördragning. Adapter för anslutning till trädgårdsslangen följer med.

Solduschen ska vara fast förankrad för att stå stabilt.

Vi rekommenderar att förvara solduschen frostfritt under vintern.



Soldusch	Classic	Svart	Silver Deluxe	Häger brun	Häger rostfritt
Höjd	230 cm	230 cm	226 cm	230 cm	230 cm
Material	PVC	PVC	PVC	lackad stål	rostfritt stål
Volym behållare	20 l	20 l	40 l	20 l	20 l
Speciellt	Levereras 2-delad, vridbart duschhuvud		Inkl. tappkran och fotdusch, duschhuvud Ø 200 mm		
Art. nr.	2400017	2400016	2400022	2400009	2400013
Rek. kons. pris	1 890 kr	1 890 kr	2 390 kr	4 490 kr	4 990 kr

Pool-Basics!

Rengöring Komplett set



Tillbehörsset för barnpooler
Bottensug för anslutning till trädgårdsslangen. Inkl. venturisug, håv, borste, aluminiumstång.
Art. nr. 2500650
Rek. kons. pris **199 kr**

PRIS-SÄNK


Håvar



Ytvattenhåv med teleskopstång
Inkl. aluminium-teleskopstång 1,2 m
Art. nr. 2500023
Rek. kons. pris **99 kr**



Ytvattenhåv
Passar till teleskopstång.
Art. nr. 2500040
Rek. kons. pris **59 kr**



Bottenhåv
Passar till teleskopstång.
Art. nr. 2500045
Rek. kons. pris **119 kr**

Borstar och svampar



Borste
Mjuk borste som kan användas till att rengöra linern.
Passar till teleskopstång.
Art. nr. 2500050
Rek. kons. pris **59 kr**



Hörnborste
Passar till teleskopstång.
Art. nr. 2500051
Rek. kons. pris **79 kr**



Kantrengröringssvamp
Med handtag. Mjuk svamp som kan användas till att rengöra vattenlinjen.
Art. nr. 502010740
Rek. kons. pris **59 kr**



Vattenlinjen Suddgummi
Suddar enkelt bort fettiga och oljiga ränder vid vattenlinjen. Enkelt och smart. 5 st per förpackning.
Art. nr. 2510055PP
Rek. kons. pris **89 kr**



Water Lilly
Den mjuka blomman flyter i vattnet och absorberar smuts på vattenytan. Blomman minskar dessutom skumbildningen i vattnet.
6 st per förpackning.
Art. nr. 2510674PP
Rek. kons. pris **89 kr**

Slangar



6,6 m, Ø 32 mm
Art. nr. 2500068
Rek. kons. pris **249 kr**

6 m, Ø 38 mm
Art. nr. 2500061
Rek. kons. pris **299 kr**

12 m, Ø 38 mm
Art. nr. 511035043
Rek. kons. pris **549 kr**



Slangadapter
Passar 38 mm slangar.
Med den koniskt formade adaptern passar slangens i bräddavloppet för bottensugningen.
Art. nr. 2600060
Rek. kons. pris **69 kr**

Doseringsflottörer



Stor doseringsflottör
För 200 g tablett.
Art. nr. 2500001
Rek. kons. pris **109 kr**



Liten doseringsflottör
För 20 g tablett.
Art. nr. 2500011
Rek. kons. pris **49 kr**



Brom / klor doseringsflottör
För 20 g tablett.
Art. nr. 2500002
Rek. kons. pris **169 kr**



Obs!
Lägg aldrig i olika tabletter samtidigt.
Vid byte av tablettyp, tvätta flottören noggrant.

Teleskopstång



3-delad, 120/360 cm
Art. nr. 2500019
Rek. kons. pris **199 kr**

2-delad 240/480 cm
Art. nr. 2500022
Rek. kons. pris **349 kr**

Reparationsset



Liner reparationsset
Lim och folie.
Art. nr. 2500010
Rek. kons. pris **49 kr**

Termometrar



Roliga figurtermometrar
Krabba, Tropisk fisk, Sjöhäst, Bläckfisk
Art. nr. 2500018
Rek. kons. pris **79 kr**



Termometer
Liten med bojring.
Art. nr. 2500006
Rek. kons. pris **49 kr**



Termometer
Liten med snöre.
Art. nr. 2500005
Rek. kons. pris **39 kr**


Kul i poolen!

Att lära sig simma



Armpuffar

Premium, Safe2Swim
0,25 mm tjock laminerad
plast, GS approved
25 cm x 13 cm, för barn 3-6 år
Art. nr. 32114
Rek. kons. pris **29 kr**



Simvest Nemo

51 cm x 46 cm
för barn 3-6 år
Art. nr. 91104EU
Rek. kons. pris **99 kr**



Sea Set Children's Raft

Uppblåsbar båt med snöre.
Båten har en uppblåsbar
botten och en genomskinlig
del som kan vara ett litet fön-
ster. Mått: 112 cm x 71 cm
i gul och grön
Art. nr. 34036B
Rek. kons. pris **59 kr**



Giraffe Pool Float

117 cm x 71 cm
Art. nr. 41082B
Rek. kons. pris **69 kr**

Mattor

Simringar



Simring Angry Birds

Ø 56 cm
Art. nr. 96102B
Rek. kons. pris **29 kr**



Child Air Mat Angry Birds

Luftmadrass för barn med
skönt formad kudde.
119 cm x 61 cm
Art. nr. 96104B
Rek. kons. pris **79 kr**



Djur Simring

Crab 74 cm x 81 cm
Frog 61 cm x 102 cm
Fish 86 cm x 69 cm
Art. nr. 36059B
Rek. kons. pris **49 kr**



Surf Rider

med robusta handtag
och genomskinligt fönster
168 cm x 68,5 cm
2 olika design
Art. nr. 42020EU
Rek. kons. pris **119 kr**



Designer Simring

Ø 76 cm
två olika mönster blå / gul
Art. nr. 36057
Rek. kons. pris **69 kr**



Float'n Roll Air Mat

Kul luftmadrass som enkelt
rullas ihop. 213 cm x 86 cm
i gul, rosa, grön
Art. nr. 44020EU
Rek. kons. pris **89 kr**

Pool Floats



Dragon Boat

101 cm x 84 cm
i blå och grön
Art. nr. 34084B
Rek. kons. pris **59 kr**



Beach Bed Lounge

Luftmadrass med komfor-
tabel stor kudde och robust
konstruktion.
Mått: 188 cm x 71 cm
i gul, grön, vit
Art. nr. 43015EU
Rek. kons. pris **99 kr**



Cool Lounge

med rygg-, huvud- och armstöd
165 cm x 89 cm
Art. nr. 43011
Rek. kons. pris **129 kr**




Rapid Rider

Riktigt stor och robust lounge ring med ryggstöd. Snöre fäst runt hela ringen. Robusta handtag och bottenät. 2 kopphållare
Ø 135 cm.
Art. nr. 43116
Kundpris **249 kr**



Folding Lounge Chair

Lounge som snabbt kan fällas upp till en fåtölj. Rygg, huvud och armstöd.
201 x 89 cm
Art. nr. 43023
Kundpris **159 kr**



Dubbel Designer Lounge

för 2 vuxna med handtag, kopphållare.
216 x 178 cm
Art. nr. 43045 EU
Rek. kons. pris **349 kr**



Island Lounge

för 2 vuxna med handtag och kuddar fördjupning i mitten
Ø 178 cm
Art. nr. 43104 EU
Rek. kons. pris **299 kr**

Roligt runt och i poolen



Vattenglidbana

med vattenspridare längs sidan av banan, 488 cm
Art. nr. 52096
Rek. kons. pris **159 kr**



Snorkel Set

4 delar olika färger
Art. nr. 25008
Rek. kons. pris **139 kr**



Novelty toys

ca. 30 cm
Art. nr. 34030B
Rek. kons. pris **19 kr**

Pumpar



Air Pump

Fotpump för att pumpa upp eller tömma på luft med 3 olika adapterar
28x19 cm
Art. nr. 62004
Rek. kons. pris **79 kr**

Air Hammer

Pump för att pumpa upp eller tömma på luft med 3 olika adapterar heavy-duty konstruktion
48 cm
Art. nr. 62030B
Rek. kons. pris **149 kr**

Power Air Pump Sidewinder


drivs med uppladdningsbara batterier
55W / 220-240V
CE/GS/EMC certifierad
Art. nr. 62083
Rek. kons. pris **299 kr**

Vattenleksaker



Squiddy

Mått: 20 x 4,5 cm
Batteridrivna (AA)
Art. nr. 2400110
Rek. kons. pris **129 kr**



Pool Noodle

Rolig vattenleksak för att leka och flyta på vattnet. Grön, gul, röd, rosa, blå och lila.
Storlek: 1600 x 65 mm.
Art. nr. 2400113
Rek. kons. pris **59 kr**



Pool Noodle Connector

Storlek: 140 x 100-64 mm
Art. nr. 2400114
Rek. kons. pris **29 kr**

Följ 5 steg för kristallklart poolvatten

INFO

Snabbguide till produkterna

Vattenvärden	Idealvärde	Justera med
pH-värdet	7,0 – 7,4	<ul style="list-style-type: none"> Höjer pH granulat Sänker pH granulat
Alkalinitet	80 – 120 mg/l (ppm)	<ul style="list-style-type: none"> Höjer Alkalinitet
Klor	1 – 1,5 mg/l (ppm)	<ul style="list-style-type: none"> Snabbklor granulat Superchock granulat Quicktab klortabletter 20 g Dagsklor 10 g tabletter Veckoklor Veckoklor Multifunktion Supertab
Aktivt syre (O ₂)	5 – 8 mg/l (ppm) 2 timmar efter dosering	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt syre granulat
Brom	2 – 3 mg/l (ppm)	<ul style="list-style-type: none"> Bromotab

pH-justering

Rätt pH-värde 7,0 – 7,4 är alltid första steget för bra poolvatten.



För att desinficeringen ska fungera krävs att vattnet har rätt pH-värde. Det idealiska pH-värdet för poolvatten är mellan 7,0-7,4. Högre värde gör att vattnet irriterar huden. Lägre värde kan framkalla korrosionsskador på poolutrustningen. Kontrollera pH-värdet med teststickor eller testset regelbundet (minst en gång i veckan). Om pH-värdet behöver justeras använder du Sänker pH eller Höjer pH.

Det korrekta alkalinitetsvärdet hjälper dig att hålla pH-värdet i vattnet stabilt. Clear Pool Höjer Alkalinitet höjer alkalinitetsvärdet till det idealiska området 80 – 120 mg/l (ppm).

Höjer pH granulat	1 kg	Art. nr. 802601	59 kr
Höjer pH granulat	3 kg	Art. nr. 802603	129 kr
Sänker pH granulat	1,5 kg	Art. nr. 811601	69 kr
Sänker pH granulat	5 kg	Art. nr. 811605	169 kr
Höjer Alkalinitet	3 kg	Art. nr. 804603	129 kr



Desinfektion

Desinfektion: välj mellan klor, aktivt syre eller brom.



Omgivningarna och själva användandet av poolen gör att smuts och bakterier hamnar i vattnet vilket kan innebära hälsorisker. Med oxidationsprodukter som klorprodukter, aktivt syre eller brom desinficerar du ditt vatten.

Klor är beprövat, effektivt och enkelt. Det finns olika klorvarianter för olika behov. Rätt klorvärde är 1–1,5 ppm (mg/l) det kan tillfälligt vara högre efter chockklore-ring. Chockklore-ring innebär att man gör en extra kraftig dosering med Snabbklor, Superchock, Quicktab eller Dagsklor och det utförs några gånger per säsong vid värmeböljor eller när behov uppstår.

Snabbklor granulat och Quicktab klortabletter 20 g (dagsklor) är snabbblösligt klor som kan användas både vid chockklore-ring och vid kontinuerlig klore-ring. Den är nästan pH-neutral vilket är extra viktigt för småpooler.

Superchock och Dagsklor 10 g tabletter är oorganiska klorprodukter. Snabb-lösande och kraftfulla, och kan användas vid chockklore-ring eller kontinuerligt underhåll.

Snabbklor granulat*	1 kg	Art. nr. 501601	129 kr
Snabbklor granulat*	3 kg	Art. nr. 501603	299 kr
Superchock granulat*	1 kg	Art. nr. 401601	129 kr
Superchock granulat*	3 kg	Art. nr. 401603	329 kr
Superchock granulat*	10 kg	Art. nr. 401610	899 kr
Quicktab klortabletter 20 g (Dagsklor)*	1 kg	Art. nr. 504601	139 kr
Quicktab klortabletter 20 g (Dagsklor)*	3 kg	Art. nr. 504603	359 kr
Dagsklor 10 g tabletter*	1 kg	Art. nr. 405601	139 kr
Dagsklor 10 g tabletter*	3 kg	Art. nr. 405603	349 kr
Dagsklor 10 g tabletter*	10 kg	Art. nr. 405610	899 kr

Veckoklor är klortabletter som löser sig långsamt. Veckoklor Multifunktion innehåller även flockningsmedel och algmedel. De är bekväma att använda och passar till pooler över 20 m³. Tabletterna placeras i doseringsflottör eller i korgen till bräddavloppet.

Veckoklor*	1 kg	Art. nr. 505601	139 kr
Veckoklor*	3 kg	Art. nr. 505603	339 kr

Desinfektion

Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter*	1 kg	Art. nr. 507601	139 kr
Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter*	3 kg	Art. nr. 507603	369 kr
Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter*	10 kg	Art. nr. 507610	1 099 kr
Veckoklor Multifunktion 20 g tabletter*	1 kg	Art. nr. 508601	159 kr

Supertab är en intelligent klortablett med fem funktioner: chockklore-ring, lång-tidsklore-ring, pH-stabilisering, flockning och algborttagning.

Supertab*	1 kg	Art. nr. 519601	169 kr
Supertab*	3 kg	Art. nr. 519604	429 kr

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ som är skonsamt mot ögon, hud och hår. Aktivt syre metoden kräver periodisk chockbehandling med klor för fullgod des-infektion. Använd alltid Hindrar Alger Special (Poolvård Steg 3) när du använder aktivt syre som desinfektionsmedel. Det förhöjer effekten betydligt.

Aktivt syre granulat (veckosyre)*	1 kg	Art. nr. 591601	179 kr
--	------	-----------------	---------------

Brom är ett alternativ som ofta väljs till inomhuspooler och bubblpooler p.g.a. att det är nästintill luktfritt. Bromotab är 20 grams tabletter som löser sig lång-samt. De doseras i bräddavlopp eller doseringsflottör.

Bromotab*	1 kg	Art. nr. 580601	249 kr
Bromotab*	5 kg	Art. nr. 580605	999 kr

Specialprodukter

En klorgenerator (klorinator) genererar fritt klor i vattnet. För att kunna göra det måste vattnet ha en viss koncentration av klorjoner. Poolsalt (natriumklorid) tillför dessa nödvändiga joner.

Obs! Kolla alltid pH och klorvärdet regelbundet om du har en klorgenerator i bruk.

Poolsalt	25 kg	Art. nr. 2100125	149 kr
-----------------	-------	------------------	---------------

Antiklor är en specialprodukt för att reducera fritt klor i bassängvattnet.

Antiklor	1 kg	Art. nr. 585601	199 kr
-----------------	------	-----------------	---------------

Oavsett vilken metod som används ska vattnet kontrolleras regelbundet med avsett testset eller teststickor för att försäkra sig om att vattnet håller rätt värde.

Chockdesinfektion för grumligt, grönt vatten upp till 20 000 l

CLEAR AND FUN*

Är poolen grön? Här är första hjälpen!
Enkelt: Tillsätt 1, 2 eller 3 påsar, beroende på poolstorlek.
Innehåller 5 x 50 g chockdesinfektionsmedel

Art. nr. 511632

Rek. kons. pris **179 kr**



Poolvård för plaskpooler

KIDS CARE*

Vattenvård för de allra minsta barnpoolerna.
I stället för att byta vatten varje dag, tillsätt en påse –
säkrar vattenkvaliteten i upp till två veckor.

- Innehåller 5 påsar à 50 ml
- för pooler 800 - 1200 l

Art. nr. 602638

Rek. kons. pris **179 kr**



* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Algbekämpning

Algbekämpning förebygger uppkomsten av alger.

Alger gör det oönskat att bada i poolen och bildar grogrund för bakterier, därför måste poolen alltid hållas fri från alger.

Hindrar Alger Standard och Hindrar Alger Special (skumfri) är effektiva algmedel som används för att hindra uppkomst av alger. De är i flytande form och blandas ut i en hink med vatten innan de sprids ut i poolen.

Hindrar Alger Standard*	1 l	Art. nr. 604601	79 kr
Hindrar Alger Standard*	3 l	Art. nr. 604603	199 kr
Hindrar Alger Special*	1 l	Art. nr. 610601	99 kr



Flockning

Flockning hjälper mot grumligt vatten.

Om klor- och pH-värdet är bra men vattnet är grumligt så krävs flockningsmedel. Clear Pool's effektiva flockningsmedel fångar upp små smutspartiklar som annars skulle passera filtret och ge grumligt vatten. Det binder även järn och andra metaller som kan missfärga poolvattnet. Använd Clear Pool Flockar Sticks eller Flockfix flytande för att samla dessa partiklar och ämnen till större flockar så att de antingen fastnar i filtret eller enkelt sugas upp från poolens botten beroende på vilket filter som används.

Flockar Sticks doseras i bräddavlopp, endast för pooler med sandfilter. Flockfix flytande sprids ut direkt i poolen. Efter tillsats av flockningsmedel låter man sandfiltret vara inkopplat så att de ihopklumpade flingorna kan filtreras bort. Rengör filtret efter en dag: ställ om ventilen på sandfiltret till backwash. Vi rekommenderar att kontrollera pH-värdet före flockningen och att genomföra en chockklorering.

Flockfix flytande	1 l	Art. nr. 901601	89 kr
Flockar Sticks	1 kg	Art. nr. 908601	159 kr

Metalljoner i vattnet orsakar ofta grumligt och grön-/brunfärgat vatten. Det är delvis möjligt att komma åt problemet med chockklorering eller flockning men i vissa fall krävs det en specialprodukt. Metal Magic binder metaller i vattnet och hjälper till att filtrera ut dem. För användning av Metal Magic behövs ett sandfilter.

Metal Magic	1 l	Art. nr. 1091601	349 kr
--------------------	-----	------------------	---------------



Följ 5 steg för kristallklart poolvatten

Rengöring och tillbehör

Håll poolen ren.

Testa poolvattnet. Håll poolen ren.

Tester för pH, klor och brom

Teststickor pH/klor/brom/alkalinitet	50 stickor	Art. nr. 2306754	99 kr
Mini Pool Tester pH/klor/brom	inkl. 20 tab av varje	Art. nr. 2306756	149 kr
Ersättningstabletter pH/klor/brom	inkl. 30 tab av varje	Art. nr. 2306600	99 kr

Tester för pH och aktivt syre granulat

Teststickor pH/aktivt syre/alkalinitet	50 stickor	Art. nr. 2306753	99 kr
Mini Pool Tester pH/aktivt syre	inkl. 20 tabs av varje	Art. nr. 2306757	169 kr
Ersättningstabletter pH/aktivt syre	inkl. 30 tabs av varje	Art. nr. 502010764	109 kr

Vattentestare AquaChek Trutest

Mäter pH-värdet, klorvärdet och alkaliniteten i vattnet. Resultatet kan läsas av på testarens display.

Digital vattentestare pH/klor/alkalinitet	med 25 teststickor	Art. nr. 2306763AC	779 kr
Refill till digital vattentestare	50 teststickor	Art. nr. 2306765AC	149 kr

Vattentestare Scuba II

Vattentestaren mäter pH, fritt klor, totalt klor, alkalinitet och cyanursyra. Scuba II mäter resultatet fotometriskt och ger ett digitalt värde.

Vattentestare Scuba II	Inkl. test-tabletter	Art. nr. 2306800	1690 kr
------------------------	----------------------	------------------	---------

Cleaner fettlösande tar effektivt bort fettrester vid vattenlinjen på kakel, folie och olika plastmaterial. Poolrent kalklösande tar bort kalkfläckar och skorpor. Rengöringsmedlet avlägsnar alger och bruna missfärgningar som uppstått p.g.a. vattnets mineralhalt.

Använd aldrig rengöringsmedel för hushållet då dessa skummar och ofta innehåller fosfater som ger näring åt alger.

Cleaner fettlösande	1 l	Art. nr. 1331601	79 kr
Poolrent kalklösande	1 l	Art. nr. 1333601	79 kr

Poolvård för stora pooler

STARTERSET*

Poolvård enligt 5-steps-systemet.

StarterSet med klor

- Innehåller: 1,5 kg Sänker pH granulat, 1 kg Höjer pH granulat, 1 kg Snabbklor granulat, 1 l Hindrar Alger Standard, tester, poolvårdsguide.

Art. nr. 600647 Rek. kons. pris **459 kr**

StarterSet klorfritt

- Innehåller: 1,5 kg Sänker pH granulat, 1 kg Höjer pH granulat, 1 kg Aktivt syre granulat, 1 l Hindrar Alger Special, tester, poolvårdsguide.

Art. nr. 600667 Rek. kons. pris **499 kr**

Poolvård för småpooler

Aquablanc⁺*

Start- och skötselpaket för 4 veckor.

- Desinficering och förebyggande av alger för småpooler.
- Enkelt: 1 påse = 1 dosering. Tillsätt! Färdigt!
- För pooler 3000-6000 l

Art. nr. 597632 Rek. kons. pris **189 kr**

SuperTab*

Intelligent tablett med chock- och långtids-klorering plus multifunktionskomponenter

Tabletten innehåller en snabblösande del med chockdesinfektion. Chocken tar bakterier och småpartiklar och garanterar en genomgripande desinfektion. Den långsamtlösande delen garanterar en noggrann desinfektion över tid och innehåller dessutom följande multifunktionskomponenter: alg- och flockmedel samt pH-stabilisering.

1 kg, Art. nr. 519601 Rek. kons. pris **169 kr**

3 kg, Art. nr. 519604 Rek. kons. pris **429 kr**

Faroklass / farokategori:

Höjer pH granulat Eye Irrit. 2. **Sänker pH granulat:** Eye Dam. 1. **Snabbklor granulat:** Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1. **Superchock granulat / Dagsklor 10 gr tablett:** Ox. Sol. 2, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1. **Aktiv Syre granulat / Aquablanc⁺ påse A:** Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B. **Bromotab:** Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Akute 1. **Flockar Sticks:** Eye Dam. 1.

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Clear Pool

Poolbygge

Ovanmarkspool



1 Lägg ut botten-skyddsmattan och botten-skenorna



2 Sätt i poolväggen



3 Koppla ihop med profilerad skena (exklusiva pooler) eller skruva ihop (standard pooler)



4 Montera toppskenan och fäst linern



5 Montering av inbyggnadsdelar. Påfyllning av vatten och montering av sandfilterpump



6 Klart!

Exklusiv nedgrävd pool



1 Utgrävning



2 Bygge av botten-platta och stödmurar (bara för ovala pooler)*



3 Utläggning av botten-skyddsmatta, botten-skenor och montering av stål-väggen med profilerad skena



4 Inhängning och utjämning av linern. Montering av inbyggnadsdelar



5 Efterfyllning av magerbetong



6 Bada och njut!

Monteringsanvisning hämtar du hos din återförsäljare eller på vår hemsida www.chemoform.se. Läs alltid igenom monteringsanvisningen samt säkerhetshänvisningarna innan du startar med monteringen. Monteringsanvisningen bifogas i alla poolset.

*Betongplatta och stödmur är nödvändigt för ovala pooler. Vi rekommenderar att göra en bottenplatta också vid nedgrävning av runda och åttaformiga pooler.



SVENSKA
BADBRANSCHEN



Chemoform Scandinavia AB

C/O Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 271 04 | 102 52 Stockholm | SWEDEN
Tel.: +46 (0) 8 55 92 20 55
Fax: +46 (0) 8 55 80 28 29
chemoform.scandinavia@chemoform.com
www.chemoform.se

Med reservation för eventuella felskrivningar och feltryck.